



Prestazioni elevate e facilità di utilizzo



Veloci, produttive ed economiche

Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN sono efficienti, ecologiche e facili da usare: offrono stampa veloce con fronte-retro automatico, supportano numerosi tipi di carta e dispongono di funzioni avanzate per la sicurezza. SP 5200DN e SP 5210DN sono periferiche compatte, ideali per le realtà medio-piccole, alle quali è possibile aggiungere fino a quattro cassette per posizionarle in qualsiasi angolo dell'ufficio. I vantaggi includono:

- Velocità elevata per massimizzare la produttività
- Facilità di utilizzo
- Funzioni di sicurezza integrate
- Installazione rapida
- Costi di gestione contenuti



ALTI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

Il processore veloce garantisce una produttività elevata: la prima stampa viene prodotta in 7,5 secondi, mentre le velocità di stampa sono di 45/50 pagine al minuto a seconda dei modelli. La gestione semplice dei supporti carta permette di risparmiare tempo. La capacità carta di 650 fogli può essere aumentata fino a 2.850 fogli per massimizzare la produttività.




RISPARMIO DI SPAZIO E GESTIONE SEMPLICE

È possibile aggiungere cassette opzionali ed utilizzare così al meglio lo spazio in ufficio. L'impostazione delle funzioni è rapida e l'utilizzo molto semplice. SP 5200DN e SP 5210SN riconoscono automaticamente il formato carta e supportano grammature da 52 g/m² a 220 g/m². Il luminoso display LCD a 4 righe fornisce indicazioni chiare, ad esempio sullo stato del toner, per semplificare l'utilizzo.



PROTEZIONE DEI DATI RISERVATI

Sono disponibili diversi strumenti per la sicurezza dei dati, di serie e opzionali. La funzione avanzata di Stampa Riservata impedisce la stampa delle copie se non viene digitato un codice PIN. Inoltre, è possibile limitare l'uso della stampante a determinati utenti o gruppi. I sistemi di autenticazione tramite badge o scheda ID consentono la protezione dei dati sensibili. Infine, è possibile aggiungere dei timbri sui supporti stampati per impedirne la copia non autorizzata.



CONNETTIVITÀ AVANZATA

Entrambe le periferiche consentono la connessione rapida alla rete grazie al driver di facile installazione. Il servizio @Remote fornisce un supporto in tempo reale per il monitoraggio e la diagnostica delle prestazioni, consentendo di aumentare l'efficienza delle stampanti. La soluzione originale IPDS™ semplifica il workflow e riduce i costi della gestione documentale.

CONTENIMENTO DEI COSTI

SP 5200DN e SP 5210DN consentono di minimizzare il TCO. Sono facili da usare e da gestire: il duty cycle elevato massimizza i tempi di utilizzo, mentre il fronte-retro automatico consente di risparmiare carta. Inoltre, è possibile controllare i volumi di stampa per evitare un uso eccessivo e ridurre i costi.



RISPETTO PER L'AMBIENTE

L'obiettivo di Ricoh è massimizzare l'efficienza garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale. Le stampanti Ricoh sono conformi alle normative Energy Star e BAM. La stampa fronte-retro, la gestione delle quote e il consumo energetico ridotto consentono di risparmiare energia e ridurre i costi.

GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser e Stampa elettrofotografica, Tecnologia con cartucce di stampa all-in-one
Velocità di stampa:	45/50
Preriscaldamento:	20/29 secondi o meno risp.
Prima stampa:	7,5 secondi o meno
Dimensioni (L x P x A):	411 x 435 x 400 mm
Peso:	Inferiore a 23 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1.400 W o meno Modo Risparmio Energia: 5 W o meno
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	200.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore:	533 MHz
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS (opzionale) Fino a 1.200 x 600 dpi (1 bit)
Memoria:	Di serie: 256/768 MB risp. Max.: 768 MB
Driver:	PCL5e/6 PostScript3: Windows XP/Vista/7 Server 2003/2008 Mac OS 8.6 o successivo Mac OS X IPDS (originale)
Font:	PCL: 45 font + 13 font internazionali PostScript3: 136 font IPDS: 108 font (opzionale)

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour
Ambienti supportati:	Windows XP/Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit)/7, Macintosh OS (v 8.6 o successivo), Novell Netware (v 6.5 o successivo), Unix (utilizzando il filtro Unix Ricoh)
Interfacce:	USB 2.0 (Tipo A e B) Interfaccia Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie:	DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor, Printer utility per Macintosh
Opzionali:	SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package, Remote Communication Gate S Pro

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli Alimentatore by-pass multiplo da 100 fogli Max.: 2.850 fogli
Capacità di raccolta:	650 fogli
Formati carta:	A6 - A4
Grammatura carta:	Cassetto di serie: 52 - 220 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 220 g/m ² Fronte-retro: 60 - 163 g/m ²
Supporti:	Cassetto di serie/Cassetto opzionale: Carta comune, Carta riciclata, Carta spessore medio, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Carta spessa 3, Carta sottile, Carta intestata, Etichette, Carta prestampata, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta colorata Alimentatore by-pass: Carta comune, Carta spessore medio, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Carta spessa 3, Carta sottile, Carta intestata, Etichette, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta prestampata, Carta colorata, Carta riciclata, Lucidi, Buste

MATERIALI DI CONSUMO

Toner:	Nero: 25.000 fogli
Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN vengono fornite con uno starter kit.	

OPZIONALI

Opzionali interni:	Memoria da 256 MB (SP 5200DN), Memoria da 512 MB (SP 5200DN), Disco fisso (SP 5200DN), Scheda VM (SP 5200DN), Netware, Unità IPDS, Scheda Gigabit Ethernet, IEEE802.11a/g
Opzionali esterni:	Unità di alimentazione carta (TK1120), Unità di alimentazione carta (TK1130)

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni contattare